PISO VINÍLICO
VINYLBÖDEN
VINYL FLOORING

Hanley
LAMINATBÖDEN

Com mais de 15 anos distribuindo revestimentos importados, a Hanley assegura o melhor investimento para seu projeto com produtos que geram baixa manutenção, longa durabilidade e design exclusivos. Produtos de alta qualidade e atendimento dedicado são os grandes diferenciais de uma empresa que valoriza seu projeto.

Projeto Ambidestro Arquitetura
Foto Marcelo Donadussi

LOOSE LAY PORTER

PROTEÇÃO NANO SILVER

Mais saúde e segurança para todos

O piso vinílico Hanley possui em sua composição a proteção especial antibacteriana e antifúngica “Nano Silver”. Desenvolvida com avançada tecnologia, a aplicação de nano partículas de prata na superfície do piso, restringe a proliferação de bactérias e fungos. Muito mais saúde e segurança para você e sua família.

PROTEÇÃO HD UV

Maior durabilidade e proteção

A exclusiva proteção de alta densidade – HD UV Coating garante maior durabilidade das cores e desenhos do seu piso vinílico Hanley quando exposto aos raios de luz solar. Também reforça maior proteção contra riscos, quando na utilização normal do produto.

ECO SUSTENTÁVEL

O piso vinílico Hanley é ecologicamente correto, pois é produzido em parte com material reciclado. Desta forma, a Hanley ajuda a proteger o meio ambiente através da reutilização de materiais que antes seriam descartados na natureza.

CONFORTO

Conforto térmico perfeito.

O piso vinílico Hanley apresenta textura natural de madeira. Seu projeto terá um resultado visual surpreendente, aconchegante e confortável . Ótimos para serem utilizados em qualquer ambiente.

MANUTENÇÃO

Fácil limpeza e conservação

A limpeza e conservação do seu piso vinílico Hanley pode ser feita com vassoura, aspirador de pó e pano levemente umedecido com água. Sempre utilize o mínimo de água possível. Por não ser uma superfície porosa, não permite a proliferação de fungos e bactérias e sua limpeza e conservação é muito simples. Não devem ser utilizados objetos metálicos ou pontiagudos para a limpeza do piso. Cadeiras com rodízio deverão utilizar somente rodas de poliuretano macio e com limpeza permanente das mesmas.

10 anos GARANTIA

Fotografias meramente ilustrativas. Consulte o padrão original de texturas e cores dos pisos Hanley em um revendedor autorizado.

Loose Lay

Sem cola, sem clic, fácil instalação.

Projeto Estudio R Arquietura
Foto Renan Costantin

SABRE

CARACTERÍSTICAS DOS PISOS LOOSE LAY

DIFERENCIAL
Sem Cola e Sem Clic

O piso Loose Lay Hanley é a mais nova geração de pisos vinílicos disponíveis no mercado.

Com facílima instalação, sem o uso de cola e sem a necessidade de clic, o piso Loose Lay Hanley é instalado apenas posicionando as réguas sobre o contra piso.

Parece mágica, mas não é!

Em sua face inferior o piso Loose Lay contém uma superfície antiderrapante que garante que o piso não deslize no local onde é instalado.

Simples, rápido e eficaz. Com menor custo de mão de obra e sem sujeira. Em poucas horas o ambiente já está pronto para ser utilizado.

MANUTENÇÃO E REPAROS
Facilidade na remoção ou troca

Uma das principais vantagens do piso Loose Lay Hanley é a facilidade na remoção e troca de réguas. Ao contrário do piso vinílico tipo clic, em que é necessária a desmontagem de um ambiente inteiro para troca de uma única régua, os pisos Loose Lay Hanley podem ser rapidamente reparados. Com um simples estilete, a antiga régua é removida e outra é reposicionada no local.

Essa facilidade de desmontagem também permite que o piso seja reposicionado ou até mesmo facilmente reinstalado em outro ambiente.

RESISTÊNCIA À UMIDADE
Exclusiva proteção e resistência

O piso Loose Lay Hanley não necessita de cola para sua instalação. Resistente a água e umidade ele não danifica em ambientes úmidos. Desta forma o piso Loose Lay Hanley é apropriado para instalação em cozinhas, lavabos e o convívio de animais de estimação.
Porém é importante ressaltar que o piso Loose Lay Hanley não é impermeabilizante e toda a umidade ou água deverá ser prontamente seca.

Fotografias meramente ilustrativas. Consulte o padrão original de texturas e cores dos pisos Hanley em um revendedor autorizado.

Loose Lay

Dimensões

5mm 1210mm 177mm



ESPRESSO WALNUT

BIANCO
K5101 | Piso Loose Lay 5mm

WEISS WOOD
K2222 | Piso Loose Lay 5mm

SABRE
K6725 | Piso Loose Lay 5mm

PORTER
K6051 | Piso Loose Lay 5mm

ESPRESSO WALNUT
K1576 | Piso Loose Lay 5mm

Fotografias meramente ilustrativas. Consulte o padrão original de texturas e cores dos pisos Hanley em um revendedor autorizado.

Vinílico 3mm

Excelente custo benefício comercial.

Projeto Marília Zimmermann
Foto Roger Engelmann

LATTE

CARACTERÍSTICAS DOS PISOS VINÍLICOS 3mm

QUALIDADE
Origem

Fabricado na Coreia do Sul, líder mundial em tecnologia e inovação, o piso vinílico 3mm Hanley é produzido através de um processo totalmente automatizado, em uma das mais modernas fábricas de piso do mundo.

Assim garantimos sempre a mais alta qualidade e rígidos padrões de fabricação. Conta com certificados de qualidade CE (Europa), JIS (Japão), ISSO, Floor Score, entre outros.

VANTAGENS
Maior resistência e durabilidade

O piso vinílico Hanley 3mm transforma ambientes e contribui para que todos que entrem em sua casa sintam conforto e bem estar.
Fácil de limpar e hipoalergênico, é ideal para quem tem crianças e pets em casa.
Tem como vantagens a beleza, durabilidade e grande praticidade na manutenção.

DURABILIDADE
Alto tráfego e maior resistência

A camada superior (overlay) de 0,5mm de proteção do piso vinílico Hanley 3mm possui milhões de microesferas de cerâmica incorporadas ao revestimento, que deixam o material mais resistente e durável ao desgaste e arranhões.
É resistente a manchas, impactos, cigarros acessos e rodízios de cadeiras (poliuretano). Também pode ser utilizado em ambientes comerciais como hotéis, academias e lojas com alto tráfego de pessoas.

Fotografias meramente ilustrativas. Consulte o padrão original de texturas e cores dos pisos Hanley em um revendedor autorizado.

Vinílico 3mm

Dimensões

3mm 1210mm 177mm

3mm 914,4mm 914,4mm

NANO Silver | HD UV PROTECTION | 10 anos GARANTIA | Hanley LAMINATBÖDEN

NEBBIA
K2221 | Vinílico 3mm

MONTREAL
K0576 | Vinílico 3mm

LATTE
K3120 | Vinílico 3mm

GOLDEN WOOD
K1250 | Vinílico 3mm

BRAUN
K1904 | Vinílico 3mm

MARBLE
K1255 | Piso Vinílico 3mm

STAHL
K1377 | Piso Vinílico 3mm

CONCRETE
K5317 | Piso Vinílico 3mm

URBAN
K1171 | Piso Vinílico 3mm

Fotografias meramente ilustrativas. Consulte o padrão original de texturas e cores dos pisos Hanley em um revendedor autorizado.



Projeto Geórgia Alb Mendonça
Foto Monica Zorzanelli Costa

CONCRETE

Hanley LAMINATBÖDEN

Fotografias meramente ilustrativas. Consulte o padrão original de texturas e cores dos pisos Hanley em um revendedor autorizado.

Qualidade para o projeto residencial.

Os pisos vinílicos Hanley representam a mais nova geração de revestimentos de alta qualidade, com acabamento similar aos assoalhos de madeira natural. Visite o revendedor Hanley mais próximo.

MAHOGANY

Arquiteta Daniela Caser

Vinílico 2mm

Dimensões

2mm | 1235mm | 177mm

PLUMA
K1791 | Piso Vinílico 2mm

BREMEN
K6031 | Piso Vinílico 2mm

MAHOGANY
K5015 | Piso Vinílico 2mm

DUNKEL
K5105 | Piso Vinílico 2mm

CARACTERÍSTICAS DOS PISOS VINÍLICOS 2mm

PROTEÇÃO NANO SILVER

Mais saúde e segurança para todos

O piso vinílico Hanley 2mm possuí em sua composição a proteção especial antibacteriana e antifúngica "Nano Silver". Desenvolvida com avançada tecnologia, a aplicação de nano partículas de prata na superfície do piso, restringe a proliferação de bactérias e fungos. Muito mais saúde e segurança para você e sua família.

PROTEÇÃO HD UV

Maior durabilidade e proteção

A exclusiva proteção de alta densidade – HD UV Coating garante maior durabilidade das cores e desenhos do seu piso vinílico Hanley 2mm quando exposto aos raios de luz solar. Também reforça maior proteção contra riscos, quando na utilização normal do produto.

SISTEMA ANTIRRUÍDO

Diminua o toc toc do caminhar

Acabou o Toc Toc! O piso vinílico Hanley 2mm é um ótimo isolante acústico, por ser macio absorve os ruídos propagados pelo caminhar.

QUALIDADE

Fabricado na Coreia do Sul, líder mundial em tecnologia e inovação, o piso vinílico 2mm Hanley é produzido através de um processo totalmente automatizado, em uma das mais modernas fábricas de piso do mundo. Assim garantimos sempre a alta qualidade e rígidos padrões de fabricação.
Conta com certificados de qualidade CE (Europa), JIS (Japão), ISSO, Floor Score, entre outros.

Fotografias meramente ilustrativas. Consulte o padrão original de texturas e cores dos pisos Hanley em um revendedor autorizado.

MP9Design

Hanley
LAMINATBÖDEN

hanleypisos
hanleypisos
hanley.com.br
Porto Alegre, RS / Brasil

"Conheça também a linha de laminados e acessórios Hanley."

Catálogo de pisos vinílicos linha 2018/2019.

Fotografias meramente ilustrativas. Consulte o padrão original de texturas e cores dos pisos Hanley em um revendedor autorizado.

Encontre um revendedor perto de você: acesse nosso site www.hanley.com.br.

A Hanley reserva-se o direito de modificar ou alterar os modelos e produtos deste catálogo a qualquer tempo sem a necessidade de aviso prévio.